

Zamówienie public... - 120036-2010

24/04/2010 S80 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I. II. III. IV. VI.

PL-Warszawa: Systemy przeciwpożarowe

2010/S 80-120036

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dostawy

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE**

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

ul. Włociańska 52

Do wiadomości: Witold Majewski

01-710 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 225687554

Faks +48 225687518

Adresy internetowe

Ogólny adres organu organizującego przetarg www.mza.waw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) OPIS****II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający**

Wposażenie autobusów w automatyczny system gaśniczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kupno

Główne miejsce realizacji dostawy Montaż odbywać się będzie na terenie poszczególnych Oddziałów Zamawiającego na terenie Warszawy, odpowiednio do lokalizacji autobusów.

Kod NUTS PL127

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej**II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu**

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie autobusów stanowiących własność Zamawiającego, wyszczególnionych co do typu i liczby w pkt. 1.5., w automatyczny system gaśniczy, który musi obejmować swoim działaniem obszar chroniony. Obszar chroniony to komora silnika oraz komora agregatu grzewczego, jeśli agregat grzewczy nie jest zamontowany bezpośrednio w komorze silnika.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje projekt zabudowy w poszczególnych typach autobusów, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń oraz serwis gwarancyjny systemu gaśniczego.

3. System gaśniczy musi się składać co najmniej ze zbiornika środka gaśniczego, liniowego czujnika temperatury, systemu dysz rozprowadzających środek gaśniczy, układu sterującego, urządzenia alarmowego oraz urządzenia informującego o prawidłowym funkcjonowaniu systemu gaśniczego (system autodiagnozy) lub informującego o prawidłowym stanie systemu gaśniczego (np. wskaźnik ciśnienia środka gaśniczego).

4. Liczba dysz natraskujących środek gaśniczy i ich umiejscowienie, usytuowanie czujnika liniowego oraz rozmieszczenie pozostałych elementów systemu gaśniczego zależne jest od specyfiki obszaru chronionego i musi być zaprojektowana indywidualnie do każdego typu autobusu.

5. Zamawiający przewiduje montaż systemów gaśniczych, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, w następujących typach oraz liczbach autobusów, łącznie 432 sztuki, stanowiących własność Zamawiającego i wyprodukowanych w latach 2005 - 2008:

1.5.1. autobus Solaris Urbino 12 – 120 sztuk,

1.5.2. autobus Solaris Urbino 18 – 259 sztuk,

1.5.3. autobus Jelcz M121 I4 – 50 sztuk,

1.5.4. autobus MAN NG 313 (Lion's City G) – 3 sztuki.

6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wszystkie elementy systemu gaśniczego oraz dokonać montażu i uruchomienia systemu w autobusach Zamawiającego, o których mowa w pkt. 1.5. Montaż odbywać się będzie na terenie poszczególnych Oddziałów Zamawiającego na terenie Warszawy, odpowiednio do lokalizacji autobusów. W celu montażu systemu, Zamawiający będzie mógł udostępnić Wykonawcy nie więcej niż 5 sztuk autobusów dziennie. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony po podpisaniu umowy, w trybie roboczym, przez upoważnionych przedstawicieli stron.

7. Zamawiający wymaga rozpoczęcia realizacji zamówienia w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od podpisania umowy. Termin całkowitej realizacji zamówienia do 20 tygodni od podpisania umowy.

8. Po podpisaniu umowy, a nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następującą pełną dokumentację systemu gaśniczego stanowiącego przedmiot zamówienia, opracowaną dla wszystkich typów autobusów, o których mowa w pkt. 1.5:

— konstrukcyjną,

— montażową,

— obsługową,

— w przypadku zastosowania zbiorników ciśnieniowych lub innych elementów wymagających dopuszczeń UDT, dokumentów dopuszczających do eksploatacji wydanych przez UDT.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia.

2.1. System automatycznego gaszenia pożarów musi zapewnić szybkie wykrycie pożaru w obszarze chronionym w jak najwcześniejszej fazie jego powstawania oraz szybko i skutecznie przeprowadzić gaszenie zapewniając bezpieczeństwo pasażerów oraz innych uczestników ruchu jak również minimalizując straty spowodowane pożarem.

2.2. Detekcja pożaru pneumatyczna, hydropneumatyczna lub elektryczna.

2.2.1. wymagany czujnik liniowy temperatury, dopuszcza się dodatkowo oprócz czujnika liniowego – czujnik optyczny analizujący widmo podczerwieni promieniowania.

2.3. System pośredni: środek gaśniczy rozpylany w obszarze chronionym przez system dysz po aktywacji systemu gaszenia przez czujnik liniowy (lub optyczny).

2.4. Aktywacja systemu gaszenia automatyczna (bez udziału kierowcy).

2.5. Nie przewiduje się automatycznego wyłączenia przez system gaszenia napędu wentylatora lub wyłączenia silnika.

2.6. Wyposażenie w system autodiagnozy:

2.6.1. dla detekcji pneumatycznej – system autodiagnozy w postaci manometrów montowanych przy zbiornikach ciśnieniowych,

2.6.2. dla detekcji hydropneumatycznej – system autodiagnozy w postaci manometrów montowanych przy zbiornikach ciśnieniowych,

2.6.3. dla detekcji elektrycznej pożaru system autodiagnozy sterownika elektronicznego.

2.7. Środek gaśniczy – ciekły lub stały. Zamawiający wymaga, aby zastosowany środek gaśniczy był dopuszczony do stosowania w Polsce w okresie przewidywanej eksploatacji autobusów, w których zostanie zamontowany (co najmniej 10 lat od dnia montażu). Użyty środek gaśniczy nie powinien działać agresywnie na elementy znajdujące się w obszarze chronionym.

2.8. System powinien sygnalizować kierowcy lampką kontrolną oraz sygnałem dźwiękowym wykrycie zagrożenia i uruchomienie systemu.

- III.11.10)** 2.9. Znamionowe napięcie zasilania instalacji pokładowej: 24V.
 2.10. Minimalna temperatura niezawodnej pracy systemu gaszenia co najmniej: - 30°C.
 2.11. Podłączenie elementów systemu do instalacji elektrycznej autobusu przy pomocy niezawodnych, odpornych na wstrząsy i wilgoć złączy, o konstrukcji wykluczającej przypadkowe rozłączenie.
 2.12. Elementy systemu powinny być przystosowane do pracy w warunkach panujących w komorze silnika autobusu (podwyższona temperatura, obecność paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych np. plynu AdBlue, zapylenie, wibracje) oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne.
 2.13. Zamontowane elementy systemu automatycznego gaszenia nie mogą utrudniać bądź uniemożliwiać wykonywania obsługi i napraw autobusu.
 2.14. Projekt systemu gaszenia powinien zapewniać minimalizację kosztów i pracochłonności obsługi systemu w całym okresie eksploatacji.
 2.15. Projekt montażu elementów systemu gaszenia musi być uzgodniony z producentem autobusu, jako nie naruszający warunków posiadanego Świadectwa homologacji typu pojazdu oraz musi posiadać zgodę producentów pojazdów znajdujących się w okresie gwarancji. Zastosowane urządzenia oraz sposób ich instalowania muszą spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów i muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty, atesty, homologacje. Wyższe dokumenty muszą być dostarczone Zamawiającemu razem z projektem. Projekty systemów oraz miejsca i sposoby zabudowy dla poszczególnych typów autobusów muszą być, przed przystąpieniem do ich montażu, zaakceptowane przez przedstawicieli Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., pod kątem spełniania wszystkich wymagań Zamawiającego.
 2.16. System gaśniczy powinien również skutecznie zadziałać w przypadku pożaru powstałego podczas wypadku i przewrócenia się autobusu z wyłączeniem sytuacji, w której zostały w sposób istotny uszkodzone jego elementy składowe.
 2.17. Za skuteczność działania systemu gaszenia odpowiada Wykonawca. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za straty spowodowane niezadziałaniem lub nieprawidłowym (nieskutecznym) zadziałaniem systemu.
 2.18. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna i instrukcja obsługi muszą być dostarczone w języku polskim na nośniku elektronicznym (w formacie .doc i .pdf) oraz w postaci wydrukowanej na papierze, w formie „broszury” w ilości 500 egzemplarzy.
 2.19. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla pracowników Zamawiającego, w zakresie niezbędnym dla bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji systemu gaszenia.
 2.20. Zastosowany system powinien uniemożliwiać niewłaściwe podłączenie urządzeń oraz przypadkowe uruchomienie funkcji gaszenia.
 2.21. System gaśniczy musi zabezpieczać obszar chroniony przez minimum 20 minut po wyłączeniu zasilania pokładowej instalacji elektrycznej autobusu głównym wyłącznikiem prądu.
 2.22. Wszystkie przewody, złącza i elementy sygnalizacyjne, regulacyjne itp. powinny być jednoznacznie trwale opisane i oznakowane kolorem czerwonym. Informacja o sposobie ww. oznakowania musi się znajdować w dokumentacji, o której mowa w pkt. 2.18. Wszystkie instrukcje i informacje umieszczone na urządzeniach systemu w postaci np.: naklejek, muszą być wykonane w języku polskim.
 2.23. Urządzenia systemu nie mogą zakłócać pracy pokładowych urządzeń elektronicznych, zamontowanych w autobusie, w tym:
 2.23.1. elektronik sterujących zespołami autobusu,
 2.23.2. elektroniki systemu pokładowego CAN,
 2.23.3. urządzeń systemu kasownikowego i informacji pasażerskiej,
 2.23.4. urządzeń Systemu Alarmowej Łączności Radiowej,
 2.23.5. urządzeń transmisji radiowej danych do sterowników tablic kierunkowych,
 2.23.6. urządzeń do sprzedaży biletów.
 2.24. System gaszenia komory silnikowej nie może być rozwiązaniem prototypowym. Wymaga się spełnienia jednego z trzech warunków:
 2.24.1. potwierdzenia montażu systemu w co najmniej 200 fabrycznie nowych autobusach miejskich w fabrykach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej lub
 2.24.2. potwierdzenia montażu systemu w co najmniej w 5.000 pojazdach samochodowych o dmc większej niż 3,5 t lub
 2.24.3. potwierdzenia spełniania wymagań przez oferowany system gaśniczy szwedzkiej normy SBF 128.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31625200

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Tak

Podział na części

Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA**II.2.1) Całkowita wartość lub zakres**

Powyżej 3 000 000 PLN.

II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w dniach 140 (od udzielenia zamówienia)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA****III.1.1) Wymagane wady i gwarancje**

- Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).
- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

- Warunki płatności: zapłata przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni po odbiorze protokołem zdawczo-odbiorczym każdego autobusu po zamontowaniu systemu i otrzymaniu faktury.

Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika, określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU**III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ustawy dotyczące:
 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonali dostawy lub montaż urządzeń odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. zrealizowali zamówienie dotyczące dostawy urządzeń lub wyposażenia pojazdów w automatyczny system gaśniczy w komorze silnika (dostaw urządzeń i ich montażu), o wartości co najmniej równej 500 000,00 PLN, (słownie: pięćset tysięcy)
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion zł).
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy;
 - Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę.
 - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 - W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca musi złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Siwz.
 - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub montażu automatycznych systemów gaśniczych w komorze silnika, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (podstawa art. 138c ust. 1 pkt. 2), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców tj. zrealizowanych zamówień na dostawy lub wyposażenie pojazdów w automatyczny system gaśniczy w komorze silnika (dostawa urządzeń i ich montaż), których wartość wynosi co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy). Ponadto, Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem zamieszczonym w siwz.
 - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed

III.2.4) upływem terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2c jeżeli wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
- V. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:
- Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
 - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym przez art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym przez art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga:

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 - zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4 i pkt 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 -8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych rodzajów dokumentów, o których mowa w pkt. 1.
- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,- PLN (słownie: jeden milion) - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c jeżeli wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub montażu automatycznych systemów gaśniczych w komorze silnika, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (podstawa art. 138c ust. 1 pkt. 2), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców tj. zrealizowanych zamówień na dostawę lub wyposażenie pojazdów w automatyczny system gaśniczy w komorze silnika (dostawa urządzeń i ich montaż), których wartość wynosi co najmniej 500 000,00 PLN. (słownie: pięćset tysięcy). Ponadto, Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem zamieszczonym w SIWZ.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI**III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu**

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) RODZAJ PROCEDURY**

Rodzaj procedury

Otwarta

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Koszty eksploatacji. Waga 5

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający**

20/RPP/W/M/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 6.6.2010 - 15:00

Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

7.6.2010 - 10:30

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert

Data: 7.6.2010 - 11:00

Miejsce

Świetlica Wydziału Logistyki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Włociańska 52.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ**

Nie

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

INFORMACJE DODATKOWE**VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE****VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

VI.4.2) Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587803

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zgodnie z działem VI ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - art. 182 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.
2. Odwołujący obowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu - art. 180 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587803

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
21.4.2010